

Kéményszerkezetek

a Frühwaldtól

PLEWA

Frühwald
Beton és Építőanyaggyártó Kft.

Plewa

Innováció és tradíció



A Plewa cég névadója, Jacob Plein-Wagner 1868-ban kezdte a kerámiatermékek előállítását.

A XX. század elején kifejlesztette a samottcsőgyártás technológiáját, úttörő megoldást kínálva a kéményépítéshez.



A Plewa, Németország egyik vezető márkája folyamatosan, magas minőségi színvonalon fejleszti termékeit.

A kínálatában szerepelő kéményrendszerek megbízhatóságát, az ellenőrzött körülmények között a cég saját gyárában előállított samott-termékek garantálják.



A műszaki fejlesztés legfrissebb eredménye a kéményt és kályhát egy előregyártott egységben kínáló UniTherm termékcsalád.

Plewa a Frühwaldtól

Minőség, gyorsaság, megbízhatóság


10 érv az elemekből építhető Plewa kémények mellett

- ✓ Több mint 100 év gyártási tapasztalat birtokában előállított építőelemek
- ✓ Gyors, egyszerű beépítés
- ✓ Kitűnő ár-érték arány
- ✓ Kiváló minőségű samott béléscső
- ✓ Tökéletesen korrózióálló füstjárat, mely ellenáll a füstgáz agresszív anyagainak
- ✓ Bármilyen tüzelőanyaggal működő berendezés fogadására alkalmas
- ✓ Többrétegű szendvicsszerkezet – tökéletes működés
- ✓ Tökéletes hő- és hangszigetelő képesség
- ✓ Nedvességre, savas hatásokra érzéketlen rendszer
- ✓ Lehetővé teszi a kéményfej kialakításának egyéni megválasztását



Plewa **universo**

Három réteg – háromszoros biztonság



Egyedi fűtéshez, bármely tüzelőanyaghoz

A kémény építése és működése során több eltérő igénybevételnek kell egyszerre megfelelni. Ezt, az egyes összetevők előnyös tulajdonságait kombináló három rétegű szendvicsszerkezet biztosítja.

Az **universo** kéményrendszer ideális megoldás bármely fűtőanyag használata esetén.

A tökéletes égéshez elengedhetetlen a jó huzat. A füstjárat hőszigetelése melegen tartja a füstgázt javítva ezzel az áramlási sebességet.

Plewa **universo** kéményrendszer jellemzői:

- savállóság
- kiégésbiztonság
- nedvességgel szembeni érzéketlenség


T400 N1 D 3 G50

T200 N1 W2 O00



Plewa classic

Gazdaságosság – megbízhatóság



Egyedi fűtéshez, elsősorban szilárd tüzelőanyagokhoz

A samott béléscső és könnyűbeton köpeny közötti légrés hőszigeteli és védi a kéményt a füstgázból kicsapódó nedvesség hatásaitól.

A **classic** kéményrendszer, közepesen magas füstgáz hőmérséklet és alacsony kondenzáció mellett hatékony. Elsősorban szilárd tüzelőanyagok használata esetén ajánljuk.

Gazdaságos és működőképes megoldás, alternatív fűtési lehetőség biztosítására.

Plewa classic kéményrendszer jellemzője:


- savállóság

T400 N1 D 3 G50



Plewa las

Egy kémény – több felhasználó



Zárt égésterű berendezésekhez,
akár több készülék
gyűjtőkéményeként is
alkalmazható


A samott béléscső és a könnyűbeton köpeny közötti légrés az
égéslevegő beáramlási csatornájaként működik.

Az **las** kéményrendszer családi házakban és társasházakban
egyenként ideális a zárt égésterű gázkészülékek ellátására.

Plewa las kéményrendszer jellemzője:

- savállóság

T400 N1 W2 O00



Plewa UniTherm

Kémény és kályha – tradíció és innováció



Plewa fejlesztés, az előregyártott, kéménybe integrált kályha

A kis alapterületű, üzemkészre szerelt berendezés több változatban készül. Igény szerint üzemeltethető hangulatos fatüzelésű kandallóként és a központi fűtés részeként.

Fűtőanyaga lehet tűzifa, fabrikett, de rendelhető pellet tüzelésű változat kétféle teljesítménnyel, automatizált pelletadagoló egységgel is.



	UniTherm Classic	UniTherm 2	UniTherm P Plus	UniTherm 2+P
Légfűtési teljesítmény	2,9–8,4 kW	3,9 kW	1,8 kW	3,0 kW
Névleges hőteljesítmény	8,4 kW	9,8 kW	9,8 kW	8,7 kW
Vízfűtési teljesítmény	—	5,9 kW	8,0 kW	5,7 kW
Hatásfok	78% felett	89,60%	93,30%	95%
Max. hasábhossz	33 cm	33 cm	—	—
Pelletbefogadó képesség	—	—	30 kg	30 kg



Központ, termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1.
Telefon: (66) 447-244
Fax: (66) 443-568
Mobil: (30) 688-2978
bekescsaba@fruhwald.hu

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
2038 Sósút Kőbánya út
Telefon: (23) 348-370
Fax: (23) 348-372
Mobil: (30) 688-2977
sokut@fruhwald.hu

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.
4244 Újfehértó, Epreskert út 2.
Telefon: (42) 291-042
Fax: (42) 291-819
Mobil: (30) 688-2979
ujfeherto@fruhwald.hu

Frühwald
Beton és Építőanyaggyártó Kft.

Nálunk a kő követlen marad!

mail@fruhwald.hu

www.fruhwald.hu