

Tanúsítvány

**Az Absolut 14-es égéstermék elvezető berendezés (kémény)
méretezéséről.**

A gyártó, a

**Schiedel Kéménygyár Kft.
H - 8200 Veszprém
Kistó u. 12.**

kijelenti, hogy a

Schiedel ABSOLUT 14

T400 N1 D 3 G50 és T200 N1 W 2 O00,

egyenáramú és ellenáramú (LAS) égéstermék elvezető berendezés (kémény),

alkalmas

5,0 m és 12,0 m hatásos kéménymagasság között

- | | |
|---|--|
| 1./ Valamennyi kondenzációs gázkazánhoz | 35 kW névleges hőteljesítményig, max. 150/100 mm bekötő füstcső átmérőig |
| 2./ Valamennyi zárt égésterű gázkazánhoz | 30 kW névleges hőteljesítményig, max. 150/100 mm bekötő füstcső átmérőig |
| 3./ Valamennyi nyitott égésterű gázkazánhoz | 28 kW névleges hőteljesítményig, max. 140 mm bekötő füstcső átmérőig |
| 4./ Valamennyi faelgázosító kazánhoz | 22 kW névleges hőteljesítményig, max. 150 mm bekötő füstcső átmérőig |
| 5./ Valamennyi pelletkazánhoz (kályhához) | 15 kW névleges hőteljesítményig, max. 150 mm bekötő füstcső átmérőig |

a fenti tüzelőberendezések égéstermékének elvezetésére.

Jelen tanúsítvány az

MSZ EN 13384-1 szabvány,

alapján készült. ill. megfelel az

MSZ EN 13384-3 szabvány

alapján szerkesztett diagramoknak.

A fenti teljesítmények meghatározásánál az égési levegő biztosításához 4 Pa huzatigényt, vízszintes vetületben mérve 2,0 fm összekötő elemet (bekötő füstcsövet) és 2 db 90°-os könyökkel vettünk figyelembe.

**A tanúsítványban foglalt valamennyi műszaki paraméter és teljesítménykorlát
betartásával tervezett kéménykeresztmetszet megfelelőségéért a Schiedel
Kéménygyár Kft felelősséget vállal.**

A tanúsítvány mellett az egyéb országos hatáskörű előírások és szakmai szabványok betartása szükséges.

**Jelen tanúsítvánnyal egyetért a Magyarországi Kéményseprők Országos
Ipartestülete.**

Veszprém, 2008. január 02.

SCHIEDEL KFT.

8200 Veszprém, Kistó u. 12.

Pf. 406

Tel.: 88/427-1170 Fax: 427-800

Tenk Ferenc

Ügyvezető igazgató

Tervezői nyilatkozat a tanúsítvány alapján betervezett kéményről:

Építtetője :

Építés helye :

....., 2008.

Tervező